



شرکت پایا روانکار پاسارگاد

شماره ثبت: ۵۸۹۱۱۹

تامین کننده انواع روغن های
صنعتی و موتور

www.RoghanCity.com

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک ۴۳۲ طبقه ۳ واحد ۳۰۳

۰۲۱۹۱۰۹۳۰۲۱

۰۹۱۹۴۴۰۸۲۷۱





شرکت پایا روانکار پاسارگاد با نام تجاری روغن سیتی با هدف عرضه ی انواع روغن های صنعتی، موتوری، گریس، ضدیخ و سایر روانکارهای صنعتی تاسیس گردیده است.

شرکت پایا روانکار پاسارگاد (روغن سیتی) با گردهم آوردن متخصصین و کارشناسان مجرب و با هدف تامین نیاز بازار افتخار همکاری با صنایع و کارخانجات بزرگ کشور از جمله شرکت های عمرانی و راهسازی، ساختمانی، استخراج معادن، صنایع فولادی، صنایع آلومینیوم، صنایع ذوب روی، صنایع غذایی و... را دارد.

شرکت پایا روانکار پاسارگاد (روغن سیتی) عرضه کننده انواع روغن های موتوری، روغن های صنعتی (روغن هیدرولیک، روغن کمپرسور، روغن ترانس، روغن ژنراتور، روغن حرارت، روغن ماشین ابزار، روغن ماشین آلات کشاورزی، روغن صنایع خاص و ...) روغن دنده خودرویی و صنعتی، انواع گریس، انواع ضدیخ، آب صابون و سایر روانکارها می باشد.

شرکت پایا روانکار پاسارگاد (روغن سیتی) کلیه محصولات عرضه شده خود را با کیفیت بسیار مطلوب و قیمتی رقابتی با انتخاب بهترین برندهای ایرانی همچون شرکت های نفت بهران، نفت پارس، نفت ایرانول و برندهای خارجی همچون شل، فوکس، توتال، کاسترول، موبیل و در اختیار مشتریان قرار می دهد.

جدول معادل یابی روانکارها



روغن دنده صنعتی

بهران بردبار: برای مصرف در جعبه دنده دستگاه‌های مختلف، EP، تحمل بار بسیار خوب برای روانکاری دنده‌های تحت بار سنگین شامل دنده‌های مارپیچ، هلیکس و یاتاقان‌های ساده در گستره دمایی منفی ۹ تا ۱۰۰، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب، خواص ضد سایش بسیار خوب، سازگاری با آب‌بندها و رنگ‌های مصرفی در سیستم‌هایی که با روغن‌های معدنی کار می‌کنند، عاری از سرب، سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی:

DIN 51517 Part3(CLP), U.S Steeil 224, ANSI/AGMA, 9005 E02, David Brown S 101-1.53, ISIRI 2974

			Omala oils					بهران بردبار ۴۶
				Omala S۲ G ۶۸	سپاهان پولاد ۶۸	نیسان ۶۸	ایرانول IG ۶۸	بهران بردبار ۶۸
				Omala S۲ G ۱۰۰	سپاهان پولاد ۱۰۰	نیسان ۱۰۰	ایرانول IG ۱۰۰	بهران بردبار ۱۰۰
Kassilla GMP ۱۵۰	Spartan EP ۱۵۰			Omala S۲ G ۱۵۰	سپاهان پولاد ۱۵۰	نیسان ۱۵۰	ایرانول IG ۱۵۰	بهران بردبار ۱۵۰
Kassilla GMP ۲۲۰	Spartan EP ۲۲۰			Omala S۲ G ۲۲۰	سپاهان پولاد ۲۲۰	نیسان ۲۲۰	ایرانول IG ۲۲۰	بهران بردبار ۲۲۰
Kassilla GMP ۳۲۰	Spartan EP ۳۲۰			Omala S۲ G ۳۲۰	سپاهان پولاد ۳۲۰	نیسان ۳۲۰	ایرانول IG ۳۲۰	بهران بردبار ۳۲۰
Kassilla GMP ۴۶۰	Spartan EP ۴۶۰			Omala S۲ G ۴۶۰	سپاهان پولاد ۴۶۰	نیسان ۴۶۰	ایرانول IG ۴۶۰	بهران بردبار ۴۶۰

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Kassilla GMP ٦٨٠			Omala oils	Omala S٢ G ٦٨٠	سپاهان پولاد ٦٨٠	نیسان ٦٨٠	ایرانول ٦٨٠ IG	بهران بردبار ٦٨٠
Kassilla GMP ١٠٠٠				Omala S٢ G ١٠٠٠	سپاهان پولاد ١٠٠٠	نیسان ١٠٠٠	ایرانول ١٠٠٠ IG	بهران بردبار ١٠٠٠
بهران بردبار F: برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف، EP، محافظت در برابر Micropitting تحمل بار عالی برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های ماریچ، هیپوئید و یاتاقان ها، محافظت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، خواص ضد سایش عالی، سازگاری با آب بندها و رنگ های مصرفی در سیستم هایی که با روغن های معدنی کار می کنند، عاری از سرب، دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی: DIN 51517 Part 3(CLP), U.S Steel 224, Flender AG, ANSI/AGMA 9005 E02								
CARTER EP ١٠٠	Mobilgear ٦٠٠ XP ١٠٠	Alpha SP ١٠٠ Alpha SP ١٠٠S			سپاهان پولاد F١٠٠			بهران بردبار F ١٠٠
CARTER XEP ١٥٠ CARTER EP ١٥٠	Mobilgear ٦٠٠ XP ١٥٠	Alpha SP ١٥٠ Alpha SP ١٥٠S			سپاهان پولاد F١٥٠			بهران بردبار F ١٥٠
CARTER XEP ٢٢٠ CARTER EP ٢٢٠	Mobilgear ٦٠٠ XP ٢٢٠	Alpha SP ٢٢٠ Alpha SP ٢٢٠S		Omala F ٢٢٠	سپاهان پولاد F٢٢٠		ایرانول ٢٢٠ IG-F	بهران بردبار F ٢٢٠
CARTER XEP ٣٢٠ CARTER EP ٣٢٠	Mobilgear ٦٠٠ XP ٣٢٠	Alpha SP ٣٢٠		Omala F ٣٢٠	سپاهان پولاد F٣٢٠		ایرانول ٣٢٠ IG-F	بهران بردبار F ٣٢٠
CARTER XEP ٤٦٠ CARTER EP ٤٦٠	Mobilgear ٦٠٠ XP ٤٦٠	Alpha SP ٤٦٠		Omala F ٤٦٠	سپاهان پولاد F٤٦٠		ایرانول ٤٦٠ IG-F	بهران بردبار F ٤٦٠
بهران بردبار PS: سنتتیک(PAO)، برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف، EP، برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های ماریچ، هیپوئید و یاتاقان ها در گستره دمایی ٠١- تا ٠٢١، محافظت در برابر Micropitting، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب، خواص ضد سایش و تحمل بار بسیار خوب، سازگاری با روغن های معدنی، جدپذیری عالی روغن از آب، عاری از سرب، دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی: Flender, 224 Steel S.U, CLP3 Part 51517 DIN								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

			 محصولات قدیم	 محصولات قدیم				
Carter SH ۲۲۰	Mobil SHC Gear ۲۲۰	Alphasyn EP ۲۲۰	Omala HD	Omala S۴GX۲۲۰	سپاهان پولاد SCH ۲۲۰	نیسان S۲۲۰	ایرانول IG-S ۲۲۰	بهران بردبار PS ۲۲۰
Carter SH ۳۲۰	Mobil SHC Gear ۳۲۰	Alphasyn EP ۳۲۰		Omala S۴GX۳۲۰	سپاهان پولاد SCH ۳۲۰	نیسان S۳۲۰	ایرانول IG-S ۳۲۰	بهران بردبار PS ۳۲۰
Carter SH ۴۶۰	Mobil SHC Gear ۴۶۰	Alphasyn EP ۴۶۰		Omala S۴GX۴۶۰		نیسان S۴۶۰		بهران بردبار PS ۴۶۰
Carter SH ۶۸۰	Mobil SHC Gear ۶۸۰	Alphasyn EP ۶۸۰			سپاهان پولاد SCH ۶۸۰			بهران بردبار PS ۶۸۰
Carter SH ۱۰۰۰	Mobil SHC Gear ۱۰۰۰							بهران بردبار PS ۱۰۰۰
بهران بردبار (PG: سنتتیک)، برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف، برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچی در گستره دمایی ۰ تا ۵۱°، ضد سایش عالی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، قابلیت جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن، شاخص گرانروی بال، با روغن های پایه معدنی و سینتتیک پایه PAO سازگار نیست.								
Carter SY ۱۵۰	Mobil Glygoyle ۱۵۰	Alphasyn PG ۱۵۰	Tivela S	Omala S۴WE۱۵۰	سپاهان پولاد PG ۱۵۰	نیسان PAG ۱۵۰		بهران بردبار PG ۱۵۰
Carter SY ۲۲۰	Mobil Glygoyle ۲۲۰	Alphasyn PG ۲۲۰		Omala S۴WE۲۲۰	سپاهان پولاد PG ۲۲۰	نیسان PAG ۲۲۰		بهران بردبار PG ۲۲۰
Carter SY ۳۲۰	Mobil Glygoyle ۳۲۰	Alphasyn PG ۳۲۰		Omala S۴WE۳۲۰	سپاهان پولاد PG ۳۲۰	نیسان PAG ۳۲۰		بهران بردبار PG ۳۲۰

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Carter SY ۴۱۰	Mobil Glygoyle ۴۱۰	Alphasyn PG ۴۱۰	Tivela S	Omala S۴ WE ۴۱۰	سپاهان پولاد PG ۴۱۰			بهران بردبار ۴۱۰ PG
								بهران کارا
روغن‌های توربین بهران توربین: معدنی، مخصوص انواع توربین های آب، بخار، گاز و توربوکمپرسورها، جداپذیری عالی از آب، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، Release Air، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، قابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع، دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی: General Electric GEK-32568C, German Standards DIN 51515 Part 1/2, BS 489:1999, Alstom HTGT 90117, Siemens TLV 901304								
Preslia ۳۲	Mobil DTE ۷۹۰ Series (بدون روی) Mobil DTE Light	Perfecto T ۳۲			سپاهان توربین ۳۲	پارس توربین ۳۲	ایرانول ۳۲ HBX ایرانول ۳۲ HB	بهران توربین ۳۲
Preslia ۶۴	Mobil DTE ۷۹۰ Series (بدون روی) Mobil DTE Light	Perfecto T ۴۶			سپاهان توربین ۴۶	پارس توربین ۶۴	ایرانول ۴۶ HBX ایرانول ۴۶ HB	بهران توربین ۴۶
Preslia ۶۸	Mobil DTE ۷۹۰ Series (بدون روی) Mobil DTE Light	Perfecto T ۶۸			سپاهان توربین ۶۸	پارس توربین ۶۸	ایرانول ۶۸ HBX ایرانول ۶۸ HB	بهران توربین ۶۸

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
								بهران توربین ۱۰۰
بهران توربین SP-۱: مخصوص انواع توربین ها و توربوکمپرسورها که نیازمند روغنی با قابلیت کارکرد در دماهای پایین هستند، جدپذیری عالی از آب، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی: General Electric GEK-32568C, German Standards DIN 51515 Part 1/2, Alstom HTGT 90117								
	Mobil DTE- ۸۳۲	Turbine Oil ۳۲		Turbo Oil J ۳۲ Turbo Oil T ۳۲ بدون روی	سپاهان توربو ۳۲ X		ایرانول ۳۲ HBS II	بهران توربین ۳۲-۱ SP
	Mobil DTE- ۸۴۶			Turbo Oil T ۴۶ بدون روی	سپاهان توربو ۴۶ X		ایرانول ۴۶ HBS II	بهران توربین ۴۶-۱ SP
								بهران توربین ۵۶-۱ SP
				Turbo Oil T ۶۸ بدون روی	سپاهان توربو ۶۸ X		ایرانول ۶۸ HBS II	بهران توربین ۶۸-۱ SP
				Turbo Oil T ۱۰۰ بدون روی	سپاهان توربو ۱۰۰ X			بهران توربین ۱۰۰-۱ SP
								بهران توربین ۱۵۰-۱ SP
بهران توربین EP: برای روانکاری برخی توربین های خاص و سیستم های کمکی آنها که به روغنی با خواص ضد سایشی قوی نیازمند هستند، جدپذیری عالی از آب، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، Release Air ، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، خاصیت ضدسایش عالی (FZG,FAIL LOAD STAGE:10)، دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی:								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
		Perfecto XEP ۳۲						بهران توربین ۳۲ EP
		Perfecto XEP ۴۶						بهران توربین ۴۶ EP

روغن ترانس

بهران ترانس II : روغن عایق الکتریکی، پایه معدنی بدون استفاده از ماده افزودنی ضد اکسیداسیون، عاری از ماده شیمیایی PCB=Poly Chlorinated Bipheny مورد استفاده در انواع ترانسفورمرها به ویژه ترانسفورمرهای پر قدرت، گرانبوی مناسب برای خنک کنندگی اجزای ترانسفورمر، نقطه ریزش پایین، قدرت جذب گازهای تشکیل شده در اثر تخلیه الکتریکی، ولتاژ شکست بالا و فاکتور اتلاف دی الکتریک پایین و در نتیجه خصوصیت عایقی بسیار عالی، پایداری حرارتی و ضد اکسیداسیون عالی، فاقد گوگرد خورنده و ماده PCB دارای سطوح کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی؛ IEC 60 296 (2012), BS 148:2009, ASTM D-3487 type (I), ISIRI 2661

	Mobilect ۳۹ (uninhibited)	Uninhibited Transformer Oil	Diala B	Diala S۲ ZU-I II (Isovoltine)	سپاهان ترانس II		ایرانول TRANS DN	بهران ترانس II
--	--------------------------------------	--	---------	----------------------------------	-----------------	--	------------------	----------------

روغن های گردش

بهران درفش: مناسب برای سیستم های گردش و هیدرولیک و برخی از انواع دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک، موتورپمپ های الکتریکی، دستگاه های نساجی و ابزارهایی که به روغن گردش (R&O) با ماده افزودنی ضد زنگ و ضد اکسیداسیون نیاز دارند،
مطابق استاندارد: DIN 51524 Part 1(HL)

Cirkan RO ۳۲(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : Light	Hyspin VG ۳۲	Morlina oils	Morlina S۲ B۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲	پارس کیوان ۳۲	ایرانول C ۳۲	بهرامن درفش ۳۲
Cirkan RO ۴۶(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : Medium	Hyspin VG ۴۶		Morlina S۲ B۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶	پارس کیوان ۴۶	ایرانول C ۴۶	بهرامن درفش ۳۲

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Cirkan RO ٦٨(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series :Heavy-Medium	Hyspin VG ٦٨		Morlina S٢ B ٦٨	سپاهان هیدرولیک ٦٨	پارس کیوان ٦٨	ایرانول C ٦٨	بهرامن درفش ٦٨
Cirkan RO ١٠٠(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : Heavy	Hyspin VG ١٠٠		Morlina S٢ B ١٠٠	سپاهان هیدرولیک ١٠٠	پارس کیوان ١٠٠	ایرانول C ١٠٠	بهرامن درفش ١٠٠
Cirkan RO ١٥٠(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : Extra Heavy	Hyspin VG ١٥٠		Morlina S٢ B ١٥٠	سپاهان هیدرولیک ١٥٠	پارس کیوان ١٥٠	ایرانول C ١٥٠	بهرامن درفش ١٥٠
Cirkan RO ٢٢٠(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : BB	Hyspin VG ٢٢٠		Morlina S٢ B ٢٢٠	سپاهان هیدرولیک ٢٢٠	پارس کیوان ٢٢٠	ایرانول C ٢٢٠	بهرامن درفش ٢٢٠
Cirkan RO ٣٢٠(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : AA	Hyspin VG ٣٢٠		Morlina S٢ B ٣٢٠	سپاهان هیدرولیک ٣٢٠	پارس کیوان ٣٢٠	ایرانول C ٣٢٠	بهرامن درفش ٣٢٠
Cirkan RO ٤٦٠(EP)	Vactra Named and Double Lettered Series : HH	Hyspin VG ٤٦٠		Morlina S٢ B ٤٦٠	سپاهان هیدرولیک ٦٨	پارس کیوان ٤٦٠	ایرانول C ٤٦٠	بهرامن درفش ٤٦٠
بهران کاویان: روغن ترکیبی (Compound Oil) پایداری حرارتی عالی، مورد استفاده در سیلندره‌های بخار، دنده های مارپیچی و یاتاقان هایی که در شرایط عملیاتی با سرعت های پایین و بار متوسط کار می کنند.								
CYL C ٤٦٠	Mobil ٦٠٠ W Super Cylinder Oil ٤٦٠				سپاهان سولار سیلندر ٤٦٠			بهرامن کاویان ٤٦٠
CYL C ٦٨٠	Mobil ٦٠٠ W Super Cylinder Oil ٦٨٠				سپاهان سولار سیلندر ٦٨٠			بهرامن کاویان ٦٨٠

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
بهران رولینگ: معدنی، خاصیت فشارپذیری مطلوب، جدپذیری عالی از آب، مقاومت در برابر خوردگی، مورد استفاده در واحدهای نورد گرم صنایع فولاد، یاتاقان هایی که نیاز به روغن EP و R&O دارند.								
								بهران رولینگ ۱۰۰
								بهران رولینگ ۱۳۰
								بهران رولینگ ۱۵۰
بهران نورد: معدنی، تحمل در برابر فشار، خواص ضد کف عالی، جدپذیری عالی از آب، مقاومت در برابر خوردگی، مورد استفاده در سیستم های گردشی و نورد								
								بهران نورد
سیالات هیدرولیک								
بهران هیدرولیک H : معدنی، سیال مناسب سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین است، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی، خاصیت ضد سایش مطلوب، قابلیت فیلتر شدن عالی، جدپذیری عالی روغن از آب، آزادسازی بسیار خوب هوا از روغن، مطابق با سطوح کیفیت: DIN 51524 Part 2 (HLP), Denison HF-0								
Azolla ZS ۲۲	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۲	Hyspin AWS ۲۲	Tellus Oils	Tellus S۲ M ۲۲		پارس بابک ویژه ۲۲	ایرانول H۲۲	بهران هیدرولیک H۲۲

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

			 محصولات قدیم	 محصولات قدیم		 شرکت نفت پارس		 شرکت نفت بهران
Azolla ZS ۳۲	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۴	Hyspin AWS ۳۲	Tellus Oils	Tellus S۲ M۳۲	سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۲	پارس بابک ویژه ۳۲	ایرانول H ۳۲	بهران هیدرولیک H۳۲
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۷			بهران هیدرولیک H۳۷
Azolla ZS ۴۶	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۵	Hyspin AWS ۴۶		Tellus S۲ M۴۶	سپاهان هیدرولیک ویژه ۴۶	پارس بابک ویژه ۴۶	ایرانول H ۴۶	بهران هیدرولیک H۴۶
Azolla ZS ۶۸	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۶	Hyspin AWS ۶۸		Tellus S۲ M۶۸	سپاهان هیدرولیک ویژه ۶۸	پارس بابک ویژه ۶۸	ایرانول H ۶۸	بهران هیدرولیک H۶۸
Azolla ZS ۱۰۰	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۷	Hyspin AWS ۱۰۰		Tellus S۲ M۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ویژه ۱۰۰	پارس بابک ویژه ۱۰۰	ایرانول H ۱۰۰	بهران هیدرولیک H۱۰۰
Azolla ZS ۱۵۰	Mobil DTE ۲۰ Series: ۲۸	Hyspin AWS ۱۵۰			سپاهان هیدرولیک ویژه ۱۵۰	پارس بابک ویژه ۱۵۰	ایرانول H ۱۵۰	بهران هیدرولیک H۱۵۰
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۲۲۰	پارس بابک ویژه ۲۲۰	ایرانول H ۲۲۰	بهران هیدرولیک H۲۲۰
					سپاهان هیدرولیک ویژه ۳۲۰	پارس بابک ویژه ۳۲۰		بهران هیدرولیک H۳۲۰
بهران هیدرولیک ED : معدنی، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیکی است که در آن ها احتمال ورود آب به داخل روغن زیاد است. این روغن از خاصیت جداپذیری از آب بسیار خوبی برخوردار است، مطابق با سطوح کیفیت: DIN 51524 Part 1 (HL)								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
			محصولات قدیم	محصولات قدیم				بهران هیدرولیک ED۴۶
بهران هیدرولیک HP: معدنی، از نوع بدون خاکستر Ashless و عاری از فلز روی Zn است و استفاده از آن در دستگاه های هیدرولیکی که دارای آلیاژهای نرم و رنگی (نقره و برنز) هستند، توصیه می شود، مطابق با سطوح کیفیت: DIN 51524 Part 2 (HLP), Denison HF-0								
Azolla AF ۳۲		Hyspin ZZ ۳۲		Tellus S۳ M۳۲	سپاهان هیدرولیک ۳۲ ZF	پارس هیدرولیک ۳۲ ZF	ایرانول ۴۶ HZ	بهران هیدرولیک HP۳۲
Azolla AF ۴۶	Mobil Hydraulic Oil M ۴۶	Hyspin ZZ ۴۶		Tellus S۳ M۴۶	سپاهان هیدرولیک ۴۶ ZF	پارس هیدرولیک ۴۶ ZF	ایرانول ۶۸ HZ	بهران هیدرولیک HP۴۶
Azolla AF ۶۸		Hyspin ZZ ۶۸		Tellus S۳ M۶۸	سپاهان هیدرولیک ۶۸ ZF	پارس هیدرولیک ۶۸ ZF		بهران هیدرولیک HP۶۸
Azolla AF ۱۰۰		Hyspin ZZ ۱۰۰		Tellus S۳ M۱۰۰	سپاهان هیدرولیک ۱۰۰ ZF	پارس هیدرولیک ۱۰۰ ZF		بهران هیدرولیک HP۱۰۰
		Hyspin ZZ۱۵۰						بهران هیدرولیک HP۱۵۰
بهران هیدرولیک T: روانکار مناسب برای استفاده در دستگاه های هیدرولیک در محدوده دمایی متغیر، شاخص گرانروی بسیار بالا (۱۵۰) پایداری برشی عالی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب، حفاظت در برابر سایش، Air Release، کاهش مصرف انرژی، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، مطابق با سطوح کیفیت: (HVL P) DIN 51524 Part 3								
Equivis ZS ۱۵	Univis N ۱۵	Hyspin AWH M ۱۵	Tellus Oil T				ایرانول ۱۵ HV	بهران هیدرولیک T۱۵

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Equivis ZS ۲۲	Univis N ۲۲	Hyspin AWH-M ۲۲	Tellus Oil T	Tellus S۲ V ۲۲	سپاهان هیدرولیک T ۲۲	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۲۲	ایرانول ۲۲ HV	T ۲۲ بهران هیدرولیک
Equivis ZS ۳۲	Univis N ۳۲	Hyspin AWH-M ۳۲		Tellus S۲ V ۳۲	سپاهان هیدرولیک T ۲۳	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۳۲	ایرانول ۳۲ HV	T ۳۲ بهران هیدرولیک
								T ۳۷ بهران هیدرولیک
Equivis ZS ۴۶	Univis N ۴۶	Hyspin AWH-M ۴۶		Tellus S۲ V ۴۶	سپاهان هیدرولیک T ۴۶	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۴۶	ایرانول ۴۶ HV	T ۴۶ بهران هیدرولیک
Equivis ZS ۶۸	Univis N ۶۸	Hyspin AWH-M ۶۸		Tellus S۲ V ۶۸	سپاهان هیدرولیک T ۶۸	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۶۸	ایرانول ۶۸ HV	T ۶۸ بهران هیدرولیک
Equivis ZS ۱۰۰		Hyspin AWH-M ۱۰۰		Tellus S۲ V ۱۰۰	سپاهان هیدرولیک T ۱۰۰	پارس هیدرولیک اتوماتیک ۱۰۰		T ۱۰۰ بهران هیدرولیک
بهران هیدرولیک TX: روانکار مناسب برای استفاده در دستگاه های هیدرولیک در محدوده دمایی بسیار متغیر، شاخص گرانروی بسیار بالا (۱۹۰) پایداری برشی عالی، پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب، سیالیت بالا، حفاظت در برابر سایش، Air Release کاهش مصرف انرژی، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، قابلیت خوب فیلتر شدن، مطابق با سطوح کیفیت: DIN 51524 Part 3 (HVLV)								
Equivis ZS ۳۲	DTE ۱۰ Excel- Series: ۳۲	Hyspin HVI ۳۲	Tellus STX	Tellus S۳ V ۳۲	سپاهان هیدرولیک TH ۳۲			TX ۳۲ بهران هیدرولیک
Equivis ZS ۴۶	DTE ۱۰ Excel- Series: ۴۶	Hyspin HVI ۴۶		Tellus S۳ V ۴۶	سپاهان هیدرولیک TH ۴۶			TX ۴۶ بهران هیدرولیک

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271



سیالات هیدرولیک مقاوم در برابر آتش

بهران هیدرولیک HFC : سیال هیدرولیک پایه آب - گلیکول، مقاوم در برابر آتش مطابق با مشخصات هفتمین گزارش لوکزامبورگ (LUX-Report 7) تولید می شود، مورد استفاده در سیستم هیدرولیک صنایع ریخته گری یا صناعی که با فلزات مذاب یا مشتعل شونده (حلال های آلی) سر و کار دارند

								HFC بهران هیدرولیک ۱۵
								HFC بهران هیدرولیک ۲۲
Hydransafe HFC ۱۴۶	Mobil Nyvac FR ۲۰۰D Mobil Pyrotec HFC ۴۶	Anvol WG ۴۶		Irus C				HFC بهران هیدرولیک ۴۶

بهران هیدرولیک HFDU : سیال هیدرولیک پایه استری، مقاوم در برابر آتش مطابق با مشخصات هفتمین گزارش لوکزامبورگ (LUX-Report 7) تولید می شود، مورد استفاده در سیستم هیدرولیک صنایع ریخته گری یا صناعی که با فلزات مذاب یا مشتعل شونده (حلال های آلی) سر و کار دارند

		Anvol SWX ۴۶		Irus DU ۴۶				HFDU بهران هیدرولیک ۴۶
Hydransafe ۱۶۸ HFDU LC Hydransafe HFDU ۱۶۸		Anvol SWX P ۱۶۸ Anvol SWX ۱۶۸		Irus DU ۱۶۸				HFDU بهران هیدرولیک ۱۶۸

روغن های مصارف عمومی

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
بهران شبدیز: روغن هیدرولیک ساده برای روانکاری بالابرها(جک ها) و محورهای ساده دستگاه ها، خواص پاک کنندگی و ضد سایش مناسب در بهران شبدیز 01، API SB/CB								
					سپاهان البرز ۱۰	پارس سوپر کیان ۱۰ پارس قطره	ایرانول ۱۰	بهران شبدیز ۱۰
								بهران شبدیز قطره ای ۱۰
					سپاهان البرز ۱۰			بهران شبدیز قطره ای ویژه
بهران روان: فاقد ترکیبات آروماتیک، دارای خاصیت ضد اکسیداسیون و ضد خوردگی برای روانکاری عمومی وسایلی مانند چرخ خیاطی، دوچرخه، لولاهای درب و پنجره و ابزارهای ساده برقی								
								بهران روان
بهران پاک: مناسب برای شستشوی سیستم های انتقال حرارت و انواع دستگاه های صنعتی است که استفاده از این محصول پس از نصب و قبل از راه اندازی اولیه یا شستشوی سیستم در هنگام تعویض روغن توصیه می شود.								
					سپاهان فلاشینگ	پارس فلاشینگ	ایرانول FL	بهران پاک
روغن کمک فتر								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
بهران کمک فنر: معدنی، برای استفاده در کمک فنرهای پیستونی خودروهای سبک و سنگین، با روغن پایه نفتینیک نیز قابل تولید است.								
							ایرانول کمک فنر نیمه سینتتیک	بهران کمک فنر
روغن عملیات ماشین کاری (قابل اختلاط با آب)								
بهران تراش: معدنی، مناسب برای انواع عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیرآهنی، با توجه به نوع عملیات فلزکاری با درصدهای مختلف به صورت امولسیون استفاده می شود، قابلیت تشکیل سریع امولسیون و پایداری مطلوب آن، محافظت عالی قطعه و دستگاه در برابر خوردگی و زنگ زدگی، مقاومت مناسب در برابر میکروارگانیزم ها، عدم تمایل به تشکیل کف پایدار								
Lactuca LT ۳۰۰۰	Mobilcut Series	Coolledge BI	Dromus B		سپاهان Z1	پارس اترک ویژه	ایرانول MF	بهران تراش
								بهران تراش EF
								بهران تراش سینتتیک
								بهران تراش نیمه سینتتیک

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271



روغن عملیات برش کاری (غیر قابل اختلاط با آب)

بهران برش: نامحلول در آب و به صورت خالص در عملیات برش و تراش به کار می رود، کاربرد در عملیات برش و تراش آلیاژهای فولادی، فلزات نرم و رنگی که برای آنها درجه بالایی از صافی سطح قطعه مورد نظر است.

								بهران برش ۱۱
								بهران برش ۱۲
					سپاهان کاتینگ (EP)	پارس اسکروماشین ۳۲		بهران برش ۱۵
Valona ST ۵۰۲۲ (EP)						پارس اسکروماشین ۲۲		بهران برش ۳۳
							ایرانول ۳۴ F۱-CT	بهران برش ۳۴
								بهران برش ۳۶
								بهران برش ۵۳

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271



روغن های ماشین ابزار

بهران مقاوم K: روغن چند منظوره ای برای روانکاری ماشین ابزار (دستگاه های کشویی، دنده و هیدرولیک)، مطابق با سطوح کیفیت: (CLP) Cincinnati Milacron P47-P50-P53, DIN 51517 Part 3

	Mobil Vactra- Oil Numbered Series: NO.1	Magnaglide D ۳۲ (EP)	Tonna Oil T Tonna Oil S	Tonna S۲ M ۳۲ Tonna S۳ M ۳۲	سپاهان ابزار ۳۲ (EP)	پارس راک دریل ۳۲ (EP)		بهران مقاوم K۳۲
Drosera MS ۱۸ (EP)	Mobil Vactra- Oil Numbered Series: NO.۲	Magnaglide D ۱۸ (EP) Magna BD ۱۸ Magna CFX ۱۸	Tonna Oil T Tonna Oil V Tonna Oil S	Tonna S۲ M ۱۸ Tonna S۲ MX ۱۸ Tonna S۳ M ۱۸	سپاهان ابزار ۱۸ (EP)	پارس راک دریل ۱۸ (EP)	ایرانول ۱۸ MTS	بهران مقاوم K۱۸
Drosera MS ۱۵۰ (EP)	Mobil Vactra- Oil Numbered Series: NO.۳	Magnaglide D ۱۵۰ (EP)			سپاهان ابزار ۱۵۰ (EP)	پارس راک دریل ۱۵۰ (EP)	ایرانول ۱۵۰ MTS	بهران مقاوم K۱۵۰
Drosera MS ۲۲۰ (EP)	Mobil Vactra- Oil Numbered Series: NO.۴	Magnaglide D ۲۲۰ (EP) Magna CFX ۲۲۰	Tonna Oil T Tonna Oil V Tonna Oil S	Tonna S۲ M ۲۲۰ Tonna S۲ MX ۲۲۰ Tonna S۳ M ۲۲۰	سپاهان ابزار ۲۲۰ (EP)	پارس راک دریل ۲۲۰ (EP)	ایرانول ۲۲۰ MTS	بهران مقاوم K۲۲۰

بهران مقاوم: روغن مخصوص روانکاری ماشین ابزار، استفاده در مواردی که عدم پاشش روانکار مورد نظر باشد.

								بهران مقاوم ۱۸
								بهران مقاوم ۱۵۰

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

			 محصولات قدیم	 محصولات قدیم				
								بهران مقاوم ۲۲۰
روغن صنایع نساجی								
بهران دوخت: روغن هیدرولیک سبک برای روانکاری ماشین آلات نساجی با سرعت بالا به ویژه سوزن های بافندگی دستگاه های گردباف و انواع سیستم های هیدرولیک می باشد که از سازگاری با سیستم های حاوی فلزات نقره و برنز برخوردار است.								
	Velocite [™] Oil Numbered ۱۰							بهران دوخت ۱۰
	Velocite [™] Oil Numbered ۲۲							بهران دوخت ۲۲
			Vexilla Oil S					بهران دوخت ۳۲
بهران بافت: ویژه روانکاری سوزن ماشین های گردباف با قابلیت شستشوی پذیری بسیار خوب، نگذاشتن لکه بر روی پارچه های پنبه ای و مصنوعی، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، خاصیت ضد سایش مطلوب								
Tixo Slide ۲۲	VELOCITE HP ۲۴							بهران بافت ۲۲
Tixo Slide ۳۲	VELOCITE HP ۳۲							بهران بافت ۳۲

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271

								
بهران ریس: از نوع روغن های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن، استفاده در فرایند کشش الیاف مصنوعی و تولید منسوجات								
Tixo Stainless								بهران ریس
بهران نساج: از نوع روغن های حل شونده (امولسیون شونده) با خاصیت جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن و مخصوص الیاف طبیعی، استفاده در فرایند تولید منسوجات								
								بهران نساج
روغن های کمپرسور هوا								
								بهران کمپرسور PG
بهران کمپرسور VDL: مخصوص کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی)، پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، جدپذیری مطلوب روغن از آب، مطابق با سطح کیفیت: DIN 51506-VDL								
	Rarus™ ۴۲۴	Aircol PD ۳۲				پارس کمپرسور ۳۲	ایرانول ۳۲ VDL	بهران کمپرسور ۳۲ VDL

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
	Rarus™ ٤٢٥	Aircol PD ٤٦			سپاهان کمپرسور ٤٦ VDL	پارس کمپرسور ٤٦	ایرانول ٤٦ VDL	بهران کمپرسور ٤٦ VDL
Dacnis ٦٨	Rarus™ ٤٢٦	Aircol PD ٦٨	Corena P	Corena S٢ P ٦٨	سپاهان کمپرسور ٦٨ VDL	پارس کمپرسور ٦٨	ایرانول ٦٨ VDL	بهران کمپرسور ٦٨ VDL
Dacnis ١٠٠	Rarus™ ٤٢٧	Aircol PD ١٠٠		Corena S٢ P ١٠٠	سپاهان کمپرسور ١٠٠ VDL	پارس کمپرسور ١٠٠	ایرانول ١٠٠ VDL	بهران کمپرسور ١٠٠ VDL
Dacnis ١٥٠	Rarus™ ٤٢٩	Aircol PD ١٥٠		Corena S٢ P ١٥٠	سپاهان کمپرسور ١٥٠ VDL	پارس کمپرسور ١٥٠	ایرانول ١٥٠ VDL	بهران کمپرسور ١٥٠ VDL
بهران کمپرسور PS: پایه سنتتیک (،) PAO مناسب برای کمپرسورهای هوا که تحت شرایط سخت و دمای بالا کار می کنند، محدوده دمای کارکرد وسیع(١٢٠ تا ٣٠-) شاخص گرانروی بالا، سازگاری با روغن های معدنی، جدپذیری عالی روغن از آب، محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی، خاصیت ضد سایش مطلوب، مطابق با سطح کیفیت: DIN 51506-VD								
					سپاهان کمپرسور SHC			بهران کمپرسور PS ٢٢
Dacnis SH ٣٢	SHC™ Rarus ٣٢	Aircol SR ٣٢			سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S ٣٢		بهران کمپرسور PS ٣٢
Dacnis SH ٤٦	SHC™ Rarus ٤٦	Aircol SR ٤٦			سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S ٤٦		بهران کمپرسور PS ٤٦
Dacnis SH ٦٨	SHC™ Rarus ٦٨	Aircol SR ٦٨	Corena AP	Corena S٤ P ٦٨	سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S ٦٨		بهران کمپرسور PS ٦٨

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Dacnis SH ۱۰۰		Aircol SR ۱۰۰	Corena AP	Corena S۴ P ۱۰۰	سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S ۱۰۰		بهران کمپرسور PS ۱۰۰
					سپاهان کمپرسور SHC	کمپرسور S ۱۵۰		بهران کمپرسور PS ۱۵۰

روغن های کمپرسور سرد کننده

بهران سرد: روغن پایه نفتنیک، با خواص روانکاری عالی در دمای بالا و سیالیت خوب در دمای پایین برای کمپرسورهای برودتی که با گازهای آمونیاک کار میکنند.

	Gargoyle Arctic Oil ۱۵۵		Clavus oil S		سپاهان تبرید ۳۲			بهران سرد ۳۲
	Gargoyle Arctic C Heavy			Refrigeration Oil S۲ FR-A ۴۶	سپاهان تبرید ۴۶			بهران سرد ۴۶
								بهران سرد ۵۶
	Gargoyle Arctic Oil ۳۰۰	Icematic AMX ۶۸		Refrigeration Oil S۲ FR-A ۶۸	سپاهان تبرید ۶۸			بهران سرد ۶۸
								بهران سرد ۱۰۰

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271

								
بهران سرد ویژه: روغن پایه نفتنیک، با خواص روانکاری عالی در دمای بالا و سیالیت خوب در دمای پایین برای کمپرسورهای برودتی که با گازهای فرئون و آمونیاک کار میکنند، توصیه می شود، قابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع								
Lunaria FR ۳۲		ICEMATIC ۲۶۶	Clavus oil R	Refrigeration Oil S۴ FR-F ۳۲	سپاهان تبرید ۳۲			بهران سرد ویژه ۳۲
Lunaria FR ۴۶					سپاهان تبرید ۴۶			بهران سرد ویژه ۴۶
								بهران سرد ویژه ۵۶
Lunaria FR ۶۸		ICEMATIC ۲۹۹		Refrigeration Oil S۴ FR-F ۶۸	سپاهان تبرید ۶۸	کمپرسور برودتی آر ۶۸ سینتتیک	LPT-G ۶۸	بهران سرد ویژه ۶۸
Lunaria FR ۱۰۰				Refrigeration Oil S۴ FR-F ۱۰۰		کمپرسور برودتی آر ۱۰۰ سینتتیک		بهران سرد ویژه ۱۰۰
روغن های مته بادی								
بهران مته: برای روانکاری تجهیزات پنوماتیکی با سرعت بالا مانند مته های بادی، a عالی در برابر زنگ زدگی، EP، خاصیت چسبندگی مناسب								
Pneuma ۴۶	Almo ۵۰۰ Serise: ۵۲۵				سپاهان شارک			بهران مته ۴۶

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Pneuma ۱۵۰	Almo ۵۰۰ Serise: ۵۲۹	ROCK Drill ۱۵۰	Torcula oils	Air Tool Oil S۲ A ۱۵۰	سپاهان شارک	پارس شکیب ۱۵۰		بهران مته ۱۵۰
روغن های دیزل ژنراتور								
بهران ژنراتور کلاس ۱: ابرای روانکاری دیزل ژنراتورهای صنعتی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, MIL-L-2104 D								
				Rimula R۱ SAE ۳۰	ژنراتور اسپیدی ۳۰	پارس ژنراتور ویژه ۳۰		بهران ژنراتور کلاس ۱ SAE۳۰ (۱۰۰)
				Rimula R۱ SAE ۴۰	ژنراتور اسپیدی ۴۰	پارس ژنراتور ویژه ۴۰	ایرانول ۵۰۰۰-VD	بهران ژنراتور کلاس ۱ SAE۴۰ (۱۵۰)
روغن های محافظ با پوشش نیمه جامد								
بهران محافظ ۳۲۴ و ۳۲۶ : برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، طی مراحل ساخت و انبارداری پیشنهاد می شود. به روش غوطه وری گرم (Hot Dip) استفاده می شوند.								
						پارس محافظ		بهران محافظ ۳۲۴
								بهران محافظ ۳۲۶

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
روغن های محافظ با پوشش روغنی								
بهران محافظ ۳۳۷ و ۳۳۹ و ۶۲۳: برای محافظت از قطعات و سطوح داخلی موتورهای بنزینی و دیزلی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی طی مراحل ساخت، انبارداری و حمل و نقل پیشنهاد می شود.								
								بهران محافظ ۳۳۷
								بهران محافظ ۳۳۹
								بهران محافظ ۶۲۳
روغن های محافظ با پایه حلال								
بهران محافظ ۳۹۱ و ۳۹۲: برای محافظت از قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی طی مراحل انبارداری کوتاه مدت در محیط بسته پیشنهاد می شود.								
								بهران محافظ ۳۹۱
								بهران محافظ ۳۹۲

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271

								
روغن انتقال حرارت								
بهران حرارت: برای مصرف در سیستم های بسته انتقال حرارت با دمای حداکثر ۳۲۰ درجه ، پایداری اکسیداسیون و حرارتی بالا، ممانعت از تشکیل رسوب، فراریت کم								
Seriola ۱۵۱۰	Thermoil ۳۲ Mobiltherm ۳۲	Perfecto HT ۵	Thermia B (Thermia Series)	Heat Transfer Oil S۲	سپاهان حرارت	پارس انتقال حرارت	ایرانول HT	بهران حرارت
روغن های عملیات حرارتی								
بهران آبکار: به عنوان روغن های عملیاتی سرد (Cold Quenching Oil) بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شوند.								
Drasta C ۵۰۰۰	Fenso-۱۵۰	lloquench~ ۱ lloquench ۲۲	VOLUTA C ۲۰۲		سپاهان کوئچ C-22		ایرانول CQ	بهران آبکار ویژه ۱۴۵
								بهران آبکار ۶۸
بهران آبکار گرم: برای عملیات حرارتی گرم فلزات (Marquenching Oil) و عملیات حررتی عمومی بر اساس نوع آلیاژ و شرایط عملیاتی توصیه می شود، پاک کنندگی عالی، پایداری حرارتی و مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون								
Drasta H ۷۰۰۰	Thermrex ۱۰۰	lloquench ۱۰۰						بهران آبکار گرم ۶۸

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Drasta H ۷۰۰۰	Thermrex ۱۰۰	lloquench ۱۰۰	محصولات قدیم	محصولات قدیم				بهران آبکار گرم ۷۰
روغن های ماشین آلات کشاورزی و برون جاده ای (Off-Road)								
بهران گردان ویژه ۵۶: روغن چند منظوره STOU (Super Tractor Oil Universal) قادر به تامین کلیه نیازهای روانکاری تراکتورها، ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات سنگین (موتور، جعبه دنده، سیستم هیدرولیک و ترمز)، مطابق با سطوح کیفیت: Massey ,API GL-4, CD/SE Ferguson M 1139								
MultagriSuper ۱۰W۳۰	Agri Super ۱۰W۳۰-	Agri MP PLUS ۱۰W۳۰			تراکتور اسپیدی ۱۰W۳۰	پارس تراکتور ۱۰W۳۰	ایرانول STOU ۱۰W۳۰ نیمه سینتتیک	بهران گردان ویژه ۵۶ ۱۰W۳۰
MultagriSuper ۱۵W۴۰	Agri Super ۱۵W۴۰-	Agri MP ۱۵W۴۰	Harvella T ۱۵W۴۰	Spirax S۳ T ۱۵W۴۰	تراکتور اسپیدی ۱۵W۴۰		ایرانول STOU ۱۵W۴۰	بهران گردان ویژه ۵۶ ۱۵W۴۰
بهران گردان UTTO: روغن چند منظوره (Universal Tractor Transmission Oil) برای تامین نیازهای روانکاری سیستم هیدرولیک، انتقال نیرو و دیفرانسیل تراکتور و ماشین آلات سنگین، مطابق با سطوح کیفیت: API GL-4; Massey Ferguson M 1110, M 1127 M 1129A, M 1135, M 1141, M 1145; Caterpillar TO-2/Allison C4; John Deere J 14A, J 20C, J 20D; Denison HF-0, HF-1, HF-2; VOLVO WB101 (Approved)								
Transmission MP Transmissin MP (L) Transmission WB Dynatrans MPV	Mobilfluid ۴۲۴	Agri Trans Plus ۱۰W۳۰	Donax TD	Spirax S۴ TXM				بهران گردان UTTO ۱۰W۳۰
بهران آذرخش ویژه: مناسب برای موتورهای سوپرشارژر و توربوشارژر و ماشین آلات سنگین راه سازی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, MIL-L-2104D, ISIRI 1342								
						پارس هامون ۲۰W۵۰	ایرانول D7000 20W50	بهران آذرخش ویژه ۲۰W۵۰

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Rubia C ۳۰			محصولات قدیم	محصولات قدیم		پارس پاسارگاد ۳۰ پارس هامون ۳۰	ایرانول 30 D7000	بهران آذرخش ویژه ۳۰
Rubia C ۴۰						پارس پاسارگاد ۴۰ پارس هامون ۴۰	ایرانول 40 D7000	بهران آذرخش ویژه ۴۰
بهران آذرخش ویژه 10: سیال هیدرولیک مناسب برای سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، مطابق با سطوح کیفیت: API CD/SE, Allison C-3								
		Hydraulic Fluid CRD ۱۰				پارس پاسارگاد ۱۰ پارس هامون ۱۰		بهران آذرخش ویژه ۱۰
روغن های موتور گازسوز								
بهران پاک CNG: مناسب برای خودروهای دوگانه سوز (بنزین CNG یا LPG) به دلیل دارا بودن مواد افزودنی ویژه الزامات کارکرد موتورهای گازسوز را به خوبی تامین می کند، API SL								
Quartz CNG ۲۰W۵۰ SG/CD		GTX CNG/LPG ۲۰W۵۰ SG/CD			روغن اسپیدی ۲۰W۵۰ SG/CD	پارس ۲۰W۵۰ CNG SJ/CG- ۴/CF		بهران پاک CNG ۲۰W۵۰SL
								بهران پاک CNG ۱۰W۴۰ نیمه سینتتیک
								بهران پاک CNG ۵W۳۰ سینتتیک

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271

								
TOTAL	Mobil	Castrol	محصولات قدیم	محصولات قدیم		شرکت نفت پارس	ایران	شرکت نفت ایران
بهران گازسوز VEH: ویژه موتورهای گازسوز و یا موتورهایی با سوخت دوگانه، API SG/CD با مشخصات خاکستر سولفات بالا (High Ash)								
								بهران گازسوز VEH ۲۰W۵۰
بهران گازسوز VEL: مناسب برای اتوبوس ها و کامیون های گازسوز با مشخصات خاکستر سولفات پایین، (Low Ash=LA) برای خودروهای دوزمانه، چهار زمانه و توربوشاژ با انواع سوخت های CNG، LPG، LNG تولید شده است. مطابق با استانداردهای Cummins، API CFCES 20074								
Nateria MH ۴۰ Nateria MP ۴۰	Pegasus ۷۰۵	Duratec LFG ۴۰			مایسا X			بهران گازسوز VEL ۴۰
	Pegasus ۱۵ ۱۷۴۰ سینتتیک	Duratec NG ۱۵W۴۰						بهران گازسوز VEL ۱۵W۴۰
بهران گازسوز STL: مناسب برای موتورهای ثابت گازسوز (Stationary) با خاکستر سولفات پایین، با توجه به میزان پایین فسفر و روی، قابلیت سازگاری با مبدل کاتالیستی (Catalytic Converter) را دارد و برای روانکاری انواع موتورهای ثابت گازسوز نظیر Wartsila, Junbacher, Caterpillar, Waukesha به کار می رود، API CF								
Nateria MH ۴۰	Pegasus ۷۰۵ Pegasus ۸۰۵ Pegasus ۱۰۰۵	Duratec L ۴۰ Duratec LFG ۴۰	Mysella LA	Mysella S۳ N ۴۰	مایسا X	پارس گاز سوز CD ۴۰	ایرانول G.I.C.X-LA40	بهران گازسوز STL ۴۰
	Pegasus ۱۵ ۱۷۴۰ سینتتیک							بهران گازسوز STL ۱۵W۴۰
بهران گازسوز VEM: مناسب برای اتوبوس ها و کامیون های گازسوز با خاکستر سولفات متوسط، (Medium Ash) تایید شده توسط شرکت MAN آلمان، API CF-4								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Nateria MJ ٤٠ Nateria ML ٤٠٦	Pegasus™ ٧١٠		Mysella MA	Mysella S٣ S ٤٠	مایسا			بهران گازسوز ٤٠VEM
					مایسا		ایرانول BUS - CNG ١٥W٤٠	بهران گازسوز ٤٠VEM ١٥W٤٠

روغن های موتور دوزمانه

بهران سیکلت: روغن موتور دوزمانه بنزینی مناسب برای موتورهای دو زمانه هوا-خنک، مانند موتورسیکلت های با ظرفیت کمتر از 211cc، موتورهای موتوری و قایق های موتوری سبک است، API TSC-2

Special ٢T API TC, TCS-٣	Special ٢T Super ٢T API TC	Castrol ٢T		Advance SX ٢ API TC	تارا اسپیدی API TC	پارس دوزمانه ویژه API TC		بهران سیکلت
-----------------------------	----------------------------------	------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------------	--	-------------

بهران شناور III: روغن موتور دوزمانه بنزینی مناسب برای موتورهای آب-خنک، مانند شناورهای تندرو و قایق های موتوری با سطح کیفیت NMMA TC-W3 و درجه گراندروی SAE M/F grade II

Super Outboard	Outboard Plus	Super Outboard Plus Outboard ٢T		Nautilus Premium Outboard			ایرانول هنزا ٢	بهران شناور III
----------------	---------------	------------------------------------	--	------------------------------	--	--	----------------	-----------------

روغن موتورهای بنزینی

بهران سوپر رانا: تمام سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب، محصولی برتر برای خودروهای مدل 2100 به بالا، قابلیت کارکرد در گستره وسیع دمایی، برای موتورهایی که در آنها از سوخت آلترناتیو نظیر اتانول نیز استفاده می شود توصیه می شود، مطابق یا سطوح کیفیت: API SN, SN
Resource Conserving, ILSAC GF-5, GM dexos1

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
			محصولات قدیم	محصولات قدیم				بهران سوپر رانا ۵W۳۰ SN
Quartz ۱۰۰۰ Future GF ۵W۳۰ Quartz ۷۰۰۰ Future GF ۵W۳۰	Mobil ۵-۱W۳۰ Mobil ۱- Annual Protection ۵W۳۰ Mobil ۱- Extended Performance ۵W۳۰	EDGE Extended Performance ۵W۳۰		HELIX ULTRA SN ۵W۳۰	سوپر پلاتینیوم اسپیدی ۵W۳۰ SN/CF			بهران سوپر رانا ۵W۳۰ SN
							ایرانول رونیا ۵W۴۰	بهران سوپر رانا ۵W۴۰ SN
بهران رانا: تمام سنتتیک و مواد افزودنی مناسب، محصولی برتر برای خودروهای مدل 2115 به بالا با قابلیت کارکرد در گستره دمایی وسیع، مطابق با سطوح کیفیت: API SM/CF; ACEA A3/B3-04; ACEA A3/B4-04; MB 229.3, ISIRI 13383								
								بهران سوپر رانا SM/CF ۵W۲۰
						پارس سوپر پیشرو SM/CF ۵W۳۰		بهران سوپر رانا SM/CF ۵W۳۰
Quartz ۱۰۰۰ Energy SM/CF ۵W۴۰						پارس سوپر پیشرو SM/CF ۵W۴۰	ایرانول رویال پلاس SM/CF ۵W۴۰ ایرانول رویال SM/CF ۵W۴۰	بهران سوپر رانا SM/CF ۵W۴۰
						پارس سوپر پیشرو SM/CF ۵W۵۰		بهران سوپر رانا SM/CF ۵W۵۰
بهران سوپر پیشستاز ++: تمام سنتتیک و فرمولاسیون ویژه، مطابق با سطوح کیفیت: API SL/CF; ACEA A3-98, B3-98; MB 229.1 مورد تایید شرکت دایمر آلمان (Mercedes Benz)								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Classic SL/CF ۱۰W۴۰			محصولات قدیم	محصولات قدیم		پارس سوپر پایا SL/CF ۱۰W۴۰	ایرانول تترا SL/CF ۱۰W۴۰	بهران سوپر پیشتاز ++ SL/CF ۱۰W۴۰
بهران سوپر پیشتاز: در انواع تمام سنتتیک و نیمه سنتتیک، مطابق با طوح کیفیت: API SL/CF; ACEA A3-98, B3-98; MB 229.1, ISIRI 9186. (Mercedes Benz)								
Classic SL/CF ۵W۴۰							ایرانول ۳۰۰۰۰ ۵W۴۰	بهران سوپر پیشتاز SL/CF ۵W۴۰ سنتتیک
		GTX Ultraclean SL/CF 10W40 A3/B4 سینتتیک			سوپر پاور اسپیدی ۱۰W۴۰ SL/CF	پارس سوپر پایا ۱۰W۴۰	ایرانول ۲۰۶ ۱۰W۴۰ ایرانول ۱۰W۴۰	بهران سوپر پیشتاز SL/CF ۱۰W۴۰ نیمه سنتتیک
Quartz ۵۰۰۰ SL/CF ۲۰W۵۰				Helix HX۳ SL/CF ۲۰W۵۰	سوپر پاور اسپیدی ۲۰W۵۰ SL/CF	پارس سوپر پایا ۲۰W۵۰	ایرانول ۱۶۰۰۰ ۲۰W۵۰	بهران سوپر پیشتاز SL/CF ۲۰W۵۰ معدنی
بهران پیشتاز: در انواع نیمه سنتتیک و معدنی، مطابق با سطوح کیفیت: API SJ/CF/CF-4; ISIRI 9185								
					پاور اسپیدی ۱۰W۴۰ سنتتیک SJ/CF			بهران پیشتاز ۱۰W۴۰ SJ/CF/CF-۴ نیمه سنتتیک
								بهران پیشتاز ۱۵W۴۰ SJ/CF/CF-۴ نیمه سنتتیک
Quartz ۳۰۰۰ SJ/CF ۲۰W۵۰					پاور اسپیدی ۲۰W۵۰ SJ/CF	پارس پایا ۲۰W۵۰	ایرانول ۱۲۰۰۰ ۲۰W۵۰	بهران پیشتاز ۲۰W۵۰ SJ/CF/CF-۴ نیمه سنتتیک

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
	Mobil		محصولات قدیم	محصولات قدیم		شرکت نفت پارس		شرکت نفت ایران
بهران تکتاز: روغن موتور چند درجه ای، مطابق با سطوح کیفیت: API SG/CD, ISIRI 3785								
				HELIX HX۲ SG/CD ۲۰W۵۰	سوپر گلدن اسپیدی ۲۰W۵۰ SG/CD	پارس ارس ۲۰W۵۰	ایرانول 20W50 8000	بهران تکتاز SG/CD ۲۰W۵۰
بهران صبا: روغن موتور چند درجه ای ویژه خودروی پراید، مطابق با سطوح کیفیت: API SG/CD, ISIRI 3785								
				HELIX HX۲ SG/CD ۲۰W۵۰	سوپر گلدن اسپیدی ۲۰W۵۰ SG/CD	پارس ارس ۲۰W۵۰	ایرانول صبا 20W50	بهران صبا SG/CD ۲۰W۵۰
بهران خودرو: روغن موتور تک درجه ای و چند درجه ای، مطابق با سطوح کیفیت: API SF/CC, ISIRI 4783								
								بهران خودرو SF/CC ۱۰W۴۰ نیمه سنتتیک
	Special SF/CC ۲۰W۵۰				گلدن اسپیدی ۲۰W۵۰	پارس تیزرو ۲۰W۵۰	ایرانول ۶۰۰۰ ۲۰W۵۰	بهران خودرو SF/CC ۲۰W۵۰
						پارس تیزرو ۳۰	ایرانول ۶۰۰۰ ۳۰	بهران خودرو SF/CC ۳۰
	Special HD SF/ CC ۴۰					پارس تیزرو ۴۰	ایرانول ۶۰۰۰ ۴۰	بهران خودرو SF/CC ۴۰

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
بهران تندر: روغن موتور چند درجه ای ویژه ی موتورسیکلت های چهارزمانه، مطابق با سطوح کیفیت: API SF/CC								
								بهران تندر SF/CC ۱۵W۴۰
بهران رخس: روغن موتور چند درجه ای مناسب برای خودروهای بنزینی و دیزلی غیرسوپرشارژ، مطابق با سطوح کیفیت: API SE/CC; MIL-L-46152-A; ISIRI 1343								
								بهران رخس SE/CC ۲۰W۴۰
					سوپر اسپیدی ۲۰W۵۰		ایرانول مدیسا ۲۰W۵۰	بهران رخس SE/CC ۲۰W۵۰
بهران شتاب: روغن موتور تک درجه ای مناسب برای موتور خودروهای بنزینی و دیزلی غیرسوپرشارژ، مطابق با سطوح کیفیت: API SE/CC; MIL-L-46152A; ISIRI 1343								
								بهران شتاب SE/CC۳۰
								بهران شتاب SE/CC۴۰
بهران جنوب: روغن موتور تک درجه ای مناسب برای موتور خودروهای بنزینی و دیزلی غیرسوپرشارژ، مطابق با سطوح کیفیت: API SE/CC; MIL-L-46152A; ISIRI 1343								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
			محصولات قدیم	محصولات قدیم				بهران جنوب SE/CC۵۰

بهران توان: روغن موتور تک درجه ای مناسب برای موتورهای بنزینی و دیزلی غیر سوپرشارژ، مطابق با سطوح کیفیت: API SC/CC; ISIRI ۵۸۵

						پارس سوپر کیان ویژه ۳۰	ایرانول ۳۰۰۰ ۳۰	بهران توربو SC/CC۳۰
					سپاهان اسپیدی ۴۰	پارس سوپر کیان ویژه ۴۰	ایرانول الوند۴۰	بهران توربو SC/CC۴۰
					سپاهان اسپیدی ۵۰	پارس سوپر کیان ویژه ۵۰	ایرانول ۳۰۰۰ ۵۰ ایرانول اوند ۵۰	بهران توربو SC/CC۵۰

روغن موتور های دیزلی

بهران اولترا توربو دیزل: روغن موتور مناسب خودروهای دیزلی 2101 به بعد مجهز به سیستم های کنترل نشر آلاینده ها DPF و EGR، تولید شده با روغن پایه نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب مطابق با سطوح کیفیت: API; CJ-4/CL-4 PLUS/SM; ACEA E7-08, E9-08
VOLVO VDS-4, MB 228.3 & 228.31; MAN 3575; RENAULT RLD-3; ISIRI 13382

Rubia Tir 7900 15W40 معدنی	Delvac MX- ESP ۱۵W۴۰ Delvac- Elite ۱۵W۴۰	Hypuron ۱۵W۴۰ نیمه سینتتیک		Rotella T3 (CJ- 4) 15W40 Rotella T Triple Protec- tion (CJ-41) 5W40 Rimula R4 L 15W40 معدنی			ایرانول پاور 15W40 CJ-4 سینتتیک	اولترا توربو دیزل CJ- 4/CI-4PLUS/SM 15W40
----------------------------------	--	-------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------------	---

بهران توربو E III : روغن موتور مناسب برای موتورهای Euro III و بالاتر، تولید شده در انواع سنتتیک و نیمه سنتتیک با استفاده از مواد افزودنی مرغوب، مطابق با سطوح کیفیت:
Mack EO-M, VOLVO VDS-3, API CL-4; ACEA E4-99; ACEA E4-08; ACEA E7-08;
MTU Type III, Scania LDF, MB 228.5, MAN M3277; Renault RXD; ISIRI 13382
(Mercedes Benz) آلمان و دایملر آلمان

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Rubia Polytrafic 10W40 CI-4/CH-4 نیمه سنتتیک	Delvac XHP LE 10W40 سنتتیک CI-4	Agri Power Ultra 10W40 CI-4/SL		Rimula R5 E 10W40 سینتتیک Rimula R6 M 10W40 سینتتیک		پارس سوپر پایدار 10W40 CI-4/SL سنتتیک	D-40000 EIII ایرانول 10W40 CI-4 سنتتیک	بهران توربو III E 10W40 CI-4 نیمه سنتتیک و سنتتیک
		Tection Global 15W40 CF/CI-4 معدنی				پارس سوپر پایدار 15W40 CI-4/SL سنتتیک		بهران توربو III E 15W40 CI-4 نیمه سنتتیک و سنتتیک
بهران سوپر توربو دیزل: روغن موتور مناسب برای خودروهای دیزلی مدل ۲۱۱۲ به بالا مجهز به سیستم کنترل آلودگی، تولید شده با روغن پایه نیمه سنتتیک و مواد افزودنی مرغوب مطابق با سطوح کیفیت: SL, MAN M۳۲۷۵/۴-CH/۴-API CL, Mack EO-M, VOLVO VDS; MAN ۳۳۸۱, ACEA E۰۴-۷, MTU-II; ISIRI ۱۳۳۸۱ تایید شده توسط شرکت های ، MAN آلمان و VOLVO سوئد								
Y۴۰۰ Rubia Tir ۱۵W۴۰ معدنی	Delvac MX ۱۵W۴۰ معدنی	Tection Global ۱۵W۴۰ CF/CI-۴ معدنی		Rimula R4 X 15W40 معدنی Rimula R3 MV 15W40 معدنی		پارس سوپر پایدار CI-4/SL 15W40 سینتتیک	ایرانول Top Engin 15W40 CI-4/CF/SL نیمه سینتتیک	بهران سوپر توربو دیزل CI-4/CH-4/SL 15W40 نیمه سنتتیک
بهران توربو دیزل: روغن موتور مناسب برای موتورهای Euro II، تولید شده در انواع نیمه سنتتیک و معدنی با استفاده از مواد افزودنی مرغوب مطابق سطوح کیفیت: VOLVO VDS-2, MB ,API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E3-96 Issue 2, ACEA B3-98, MAN M3275 228.3 و استاندارد ملی ایران ، ISIRI 11381 تایید شده توسط شرکت های دایملر آلمان (Mercedes Benz) و MAN آلمان و VOLVO سوئد								
	Delvac Super 1400 10W30 CH-4/CG-4/CF-4/CF معدنی	Tection HD 10W30 CI-4/CH-4/CG-4/SL معدنی				W3010 پارس پایدار CH-4/CG-4/CF-4 معدنی		بهران توربو دیزل ۱۰W۳۰ CH-4/CG-4/CF-4 نیمه سینتتیک
								بهران توربو دیزل ۱۰W۴۰ CH-4/CG-4/CF-4 نیمه سینتتیک
Rubia Tir 6400 15W40 CH-4/SJ معدنی Rubia Tir 6600 15W40 CH-4/CG-4/SJ معدنی		Tection 15W40 CH-4 معدنی		Rimula R3 Turbo 15W40 CH-4/CG-4/CF-4/CF معدنی Rimula R3 X 15W40 CH-4/CG-4/CF-4/CF معدنی		پارس پایدار 15W40 CH-4/CG-4/CF-4 معدنی		بهران توربو دیزل ۱۵W۳۰ CH-4/CG-4/CF-4 نیمه سینتتیک
	Delvac Super 1400 20W50 CH-4/SJ معدنی			Rimula R3 Turbo 20W50 CH-4/CG-4/CF-4/CF معدنی		پارس پایدار 20W50 CH-4/CG-4/CF-4 معدنی	ایرانول D-17000 plus 20W50 CH-4 معدنی D-17000 20W50 ایرانول CH-4 معدنی	بهران توربو دیزل ۲۰W۵۰ CH-4/CG-4/CF-4 نیمه سینتتیک

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
			محصولات قدیم	محصولات قدیم				توربو دیزل ۴۰ معدنی
بهران توربو شارژ: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطح کیفیت API CH-4 و استاندارد ملی ایران 11381 ISIRI								
Rubia Fleet HD 500 معدنی 20W50 CH-4	Delvac Super 1400 معدنی 20W50 CH-4	CRB Turbo 20W50 معدنی GH-4					ایرانول D-17000 plus معدنی 20W50 CH-4 ایرانول D-17000 معدنی 20W50 CH-4	بهران توربو شارژ معدنی CH-4 20W50
بهران خودرو دیزل: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده در انواع نیمه سنتتیک و معدنی با استفاده از مواد افزودنی مرغوب مطابق با سطوح کیفیت: API CF-4, MB 227.0, MB 227.1; MIL-L-2104E; VOLVO VDS; ISIRI 11379								
Rubia XT 15W40 معدنی CF-4/SJ	Delvac TM Genuine CF-4 Oil 15W-40 معدنی Delvac Super 1300 CG-4/CF-4/CD/SJ معدنی 15W-40 Delvac Super 15W40 CF-4/SF/SG معدنی	GTD CF۱۵۰ ۴-W۴۰		RIMULA R۲ EXTRA 15W40 CF-4 معدنی	سوپر شارژ اسپیدی معدنی CF-4 15W40	پارس دیزل تراپر 15w40 CF/CF-4 معدنی		بهران خودرو دیزل 15W40 CF-4 نیمه سینتتیک
Rubia XT 20W50 معدنی CF-4/SJ	Delvac Super 20W50 CF-4/SF/SG معدنی			RIMULA R۲ EXTRA 20W50 CF-4 معدنی	سوپر شارژ اسپیدی معدنی CF-4 20W50		ایرانول D-9000 PLUS 20W50 CF-4/CF/SJ معدنی ایرانول D-9000 20W50 CF-4/CF/SJ معدنی	بهران خودرو دیزل 20W50 CF-4
								بهران خودرو دیزل 30 CF-4 معدنی
							ایرانول D-9000 40 معدنی CF-4/CF/SJ	بهران خودرو دیزل 40 CF-4 معدنی

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
بهران رعد: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ با روغن پایه نیمه سنتتیک، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CF-4, MIL-L-2104E و استاندارد ملی ایران 11379 ISIRI								
Rubia XT 15W40 CF-4/SJ	Delvac-Super15W40 CF-4/SF/SG	CRB Turbo 15W40 CF-4		RIMULA R1 MULTI 15W40 CF-4	سوپر شارژ اسپیدی CF-4 15W40	پارس دیزل ترابر 15W40 CF/CF-4	ایرانول PLUS 20W50 CF-4/CF/SJ ایرانول D-9000 W50 CF-4/CF/SJ20	بهران رعد CF-4 15W40
بهران لنج: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سبک دریایی، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت: API CF-4, MIL-L-2104E و استاندارد ملی ایران 11379 ISIRI								
				RIMULA R1 MULTI CF-4 15W40	سوپر شارژ اسپیدی CF-4 20W50		ایرانول لنج II CF-4/CF/SJ 20W50	بهران لنج (I) ۲۰W۵۰ CF-4
							ایرانول لنج II CF-4/CF/SJ 40	بهران لنج (II) CF-4
بهران شهاب: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD و استاندارد ملی ایران 1342 ISIRI								
Rubia S ۳۰ CD/CF/SF Rubia C ۳۰ CD	Delvac ۱۱۳۰ ۳۰ CD/SF	Castrol CW ۳۰ CD/SF				پارس پاسارگاد CD۳۰	ایرانول D-5000 CD30	بهران شهاب ۳۰ CD
Rubia S ۴۰ CD/CF/SF Rubia C ۴۰ CD	Delvac ۱۱۴۰ ۴۰ CD/SF				دیزل اسپیدی ۴۰ CD/SF	پارس پاسارگاد CD۴۰	ایرانول D-5000 CD40	بهران شهاب ۴۰ CD
بهران بندر: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت API CD و استاندارد ملی ایران 1342 ISIRI								

پایا روانکار پاسارگاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
Rubia S CD/CF/SF ۵۰	Delvac ۱۱۵۰ CD/SF ۵۰		محصولات قدیم	محصولات قدیم	دیزل اسپیدی ویژه CD۵۰	پارس الوند دیزل CD/SF ۵۰	ایرانول D۵۰۰۰ CD۵۰	بهران بندر CD۵۰
بهران قدرت: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی سنگین، تولید شده مطابق با سطوح کیفیت: API CD, MIL-L-45199B و استاندارد ملی ایران ISIRI 1342								
					ژنراتور اسپیدی CD۴۰	پارس پاسارگاد CD۴۰	ایرانول VD۵۰۰۰ CD۴۰	بهران قدرت CD۴۰
بهران صحرا: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی غیر سوپرشارژ در شرایط کاری متوسط تا سخت تولید شده مطابق با سطح کیفیت API CC و استاندارد ملی ایران ISIRI 585								
Rubia H ۲۵W۵۰	Special ۲۰W۵۰ Super ۲۰W۵۰					پارس صحرا نورد SC/CC ۲۵W۵۰		بهران صحرا CC۲۵W۵۰
بهران کویر: روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی غیر سوپرشارژ در شرایط کاری متوسط تا سخت تولید شده مطابق با سطح کیفیت API CC و استاندارد ملی ایران ISIRI 585								
Rubia B ۴۰ CC	Special HD ۴۰ SF/CC Special ۴۰ SF/CC			RIMULA R۱ ۴۰ CC/SC	CC ۴۰ اسپیدی SPECIAL CC ۴۰		ایرانول D۴۰۰۰ CC/SE ۴۰	بهران کویر CC۴۰
	Special HD ۵۰ SF/CC Special ۵۰ SF/CC			RIMULA R۱ ۵۰ CC/SC	CC ۵۰ اسپیدی SPECIAL CC ۵۰		ایرانول D۴۰۰۰ CC/SE ۵۰	بهران کویر CC۵۰
بهران لوکوموتیو: روغن موتور مناسب برای لوکوموتیوهای دیزلی تولید شده با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
			محصولات قدیم	محصولات قدیم				بهران لوکوموتیو ۱۵۰
								بهران لوکوموتیو ویژه ۱۵۰
بهران لوکوموتیو BM :روغن موتور دیزلی مناسب برای لوکوموتیو ، EMD در انواع نیمه سنتتیک، معدنی و با استفاده از مواد افزودنی عاری از روی، مطابق با سطح کیفیت 4 LMOA Generation								
								بهران لوکوموتیو ویژه BM ۱۰W۳۰
					لوکوموتیو اسپیدی معدنی ۱۵W۴۰	پارس لوکوموتیو معدنی ۱۵W۴۰		بهران لوکوموتیو ویژه BM ۱۵W۴۰
معدنی ۱۷ Rubia G 17 معدنی ۱۳ Rubia G 13 معدنی ۱۳۰۰ Rubia G 1300 معدنی ۴۰	Diol RD 13 RD 40 and معدنی ۱۷ RD 40 Diol 9 RD 40 and 2040 معدنی	۴۰ Railroad Engine Oil		معدنی ۴۰ Caprinus HPD 40 معدنی ۴۰ Caprinus HD 40	لوکوموتیو اسپیدی معدنی ۴۰	پارس لوکوموتیو معدنی ۴۰	ایرانول ۴۰ EMD معدنی	بهران لوکوموتیو ویژه BM ۴۰
بهران ام زد ویژه: روغن موتور دیزلی مورد استفاده برای راه اندازی اولیه (First Fill) موتورهای دیزل بنز								
								بهران ام زد ویژه W۲۰
گریس								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271

								
بهران لعل: معدنی، مقاوم در برابر آب، پایه صابون کلسیم (گریس کاپ یا شاسی)، دارای بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه و مناسب برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (۷۰ تا ۲۰-) کاربرد در روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بسترهای کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی، محافظت عالی از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب، پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب								
					کلسیم اسپیدی NLGI ۱			بهران لعل 1 NLGI 1
					کلسیم اسپیدی NLGI ۲	پارس شاسی پلاس NLGI ۲	ایرانول CAMA NLGI 2	بهران لعل 2 NLGI 2
					کلسیم اسپیدی NLGI ۳	پارس شاسی پلاس NLGI ۳	ایرانول CAMA NLGI 3	بهران لعل 3 NLGI 3
بهران کهریا: معدنی، مقاوم در برابر آب، پایه صابون کلسیم (گریس کاپ یا شاسی)، دارای بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه و مناسب برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (۷۰ تا ۲۰-) کاربرد در روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بسترهای کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی، محافظت عالی از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب، پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب								
					کلسیم اسپیدی NLGI ۱			بهران کهریا 1 NLGI 1
					کلسیم اسپیدی NLGI ۲	پارس شاسی پلاس NLGI ۲	ایرانول CAMA NLGI 2	بهران کهریا 2 NLGI 2
					کلسیم اسپیدی NLGI ۳	پارس شاسی پلاس NLGI ۳	ایرانول CAMA NLGI 3	بهران کهریا 3 NLGI 3
بهران زمرد: معدنی، مقاوم در برابر آب و دماهای بالا، پایه صابون کمپلکس کلسیم، دارای بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (۱۰۰ تا ۲۰-) کاربرد در روانکاری انواع یاتاقان ها و دیگر اجزای ماشین آلاتی که تحت شرایط دما، بار، ارتعاش و رطوبت بالا هستند، محافظت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب، پایداری حرارتی بالا، خواص ضد سایش و تحمل بار مطلوب، پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب								

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271

								
			محصولات قدیم	محصولات قدیم				بهران زمرد 1 NLGI
						پارس کلسیم کمپلکس NLGI ۲		بهران زمرد 2 NLGI
						پارس کلسیم کمپلکس NLGI ۳		بهران زمرد 3 NLGI
بهران آبنوس: معدنی، مقاوم در دماهای بالا، پایه صابون سدیم، دارای بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا برای روانکاری سیستم های تحت بار و سرعت بالا و با گستره دمایی (۲۰۰ تا -۲۰) کاربرد در روانکاری انواع یاتاقان های توپی و غلتکی و همچنین آب بندی پمپ ها، در مقابل آب و رطوبت ناپایدار بوده و در شرایط عملیاتی عاری از رطوبت استفاده می شود، پایداری حرارتی مناسب، محافظت از قطعات در برابر خوردگی در محیط فاقد رطوبت								
								بهران آبنوس 1 NLGI
						پارس تکتاز RBB پارس فایبر NLGI ۲		بهران آبنوس 2 NLGI
						پارس تکتاز RBB پارس فایبر NLGI ۳		بهران آبنوس 3 NLGI
بهران یاقوت: گریس چند منظوره معدنی، پایه صابون لیتیم، دارای الیاف کوتاه و بافت نرم برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (۲۰ تا -۲۰) کاربرد در روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ ها، نقطه قطره شدن بالا، پایداری حرارتی بالا، پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب، محافظت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب، خاصیت تحمل بار خوب								
		Longtime PD ۱			لیتیم اسیدی NLGI ۱		ایرانول لیما NLGI 1	بهران یاقوت 1 NLGI

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021-09194408271

			 محصولات قدیم	 محصولات قدیم		 شرکت نفت پارس		 شرکت نفت بهران
Multis ۲	Mobilgrease MP	Longtime PD ۲ Spheerol AP ۲ Spheerol- LMM Mine Grease	Alvania RL	Gadus S2 V100 2	لیتیم اسپیدی NLGI ۲	پارس ماهان 2 NLGI	ایرانول لیما NLGI 2	بهران یاقوت 2 NLGI
Multis ۳		Spheerol AP ۳		Gadus S2 V100 3	لیتیم اسپیدی NLGI ۳	پارس ماهان 3 NLGI	ایرانول لیما NLGI 3	بهران یاقوت 3 NLGI
بهران یاقوت EP: گریس چند منظوره معدنی، پایه صابون لیتیم، دارای الیاف کوتاه و بافت نرم برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (۲۰ تا -۲۰) کاربرد در روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ ها، نقطه قطره شدن بالا، پایداری حرارتی بالا، پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب، محافظت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی در مجاورت آب، خاصیت تحمل بارعالی به دلیل دارا بودن مواد افزودنی کاهش دهنده اثر فشار EP								
Multis EP ۱	Mobilux EP ۱	Spheerol EPL ۱	Alvania grease EP(LF)۱	Gadus S2 V220 1	لیتیم اسپیدی EP NLGI ۱		ایرانول لیما NLGI 1	بهران یاقوت EP NLGI 1
Multis EP ۲	Mobilux EP ۲	Spheerol EPL ۲	Alvania grease EP(LF)۲ Retinax EP ۲	Gadus S2 V220 2	لیتیم اسپیدی EP NLGI ۲	پارس ماهان EP NLGI 2	ایرانول لیما NLGI 2	بهران یاقوت EP NLGI 2

پایا روانکار پاسار گاد

آیت الله کاشانی بعد از بزرگراه ستاری ساختمان افرا پلاک 432 طبقه 3 واحد 303 - 02191093021 - 09194408271